



Isolamento de Vibração

Sylomer®



Sylomer é um dos materiais líderes no mercado de isolamento de vibração.

Características:

- Alta elasticidade, fluência contínua;
- Faixa estática de uso de 0,011 N/mm² a 1,2 N/mm²;
- Alta resistência à fadiga.

Tecnologia de Poliuretano microcelular de células mistas.

Vantagens:

- Não altera as propriedades acústicas com o passar do tempo;
- Alto desempenho para isolamento de ruídos de alta e baixa frequência;
- Não precisa de manutenção e/ou substituição durante a vida útil da edificação;
- Não perde rigidez com o tempo, atende nível superior da norma de desempenho NBR15575-3;
- Atende níveis de conforto acústico da norma NBR 10152;
- Versatilidade para adequação da solução ao projeto;
- Fácil de instalar, manusear e transportar,




AciPads



Solução acústica de alta performance em pads Sylomer. Recomendado para ambientes onde o ruído predominante é de baixa frequência. A aplicação em pads proporciona menor contato com o piso flutuante o qual contribui para o melhor desempenho acústico do sistema.

- Academia
- Salão de festas
- Quadra Poliesportiva
- Brinquedoteca
- Cinema
- Garage Band
- Piscina
- Equipamentos

Aciboard



Solução acústica de alta performance em placas Aciboard. Recomendado para ambientes com alto índice de ruídos. A tecnologia em placas conta com a eficiência do pad Sylomer e a facilidade na instalação do material.

Academia

Quadra Poliesportiva

Saão de festas

Brinquedoteca

Cinema

Piscina


Garagem band

Soluções eficientes para todos os tipos de pisos e piscinas

Pisos



Piscinas





G-Fit




Solução para isolamento das áreas de pesos livres e zonas de treino com cargas excepcionais. Reduz os choques súbitos e limita a força transmitida ao subsolo e o rebote dos pesos. Isso não apenas protege a estrutura de suporte, mas também proporciona conforto acústico para os vizinhos e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança dos atletas.

G-fit Shock Absorb

| | |
|------------|----------------|
| Base 12 mm | Advanced 25 mm |
| Pro 50 mm | Extreme 75 mm |

Tablados



Solução retrofit para aplicação em academias. O tablado acústico é uma ótima solução para isolamento de pisos que proporciona leveza para a estrutura e eficiência acústica para o ambiente.

Outras aplicações



Equipamentos



Academias



Área de Lazer



Câmara Acústica



Quadras Esportivas



Cinemas e Estúdios